

## Gebietsheimische Gehölze

### Bäume

<input type="checkbox"/> Acer campestre	Feldahorn	<input type="checkbox"/> Prunus avium	Vogelkirsche
<input type="checkbox"/> Acer platanoides	Spitzahorn	<input type="checkbox"/> Prunus padus	Traubenkirsche
<input type="checkbox"/> Acer pseudoplatanus	Bergahorn	<input type="checkbox"/> Quercus petraea	Traubeneiche
<input type="checkbox"/> Alnus glutinosa	Schwarzerle	<input type="checkbox"/> Quercus robur	Stieleiche
<input type="checkbox"/> Betulus pendula	Sand-Birke	<input type="checkbox"/> Salix alba	Silberweide
<input type="checkbox"/> Carpinus betulus	Hainbuche	<input type="checkbox"/> Salix caprea	Salweide
<input type="checkbox"/> Fagus sylvatica	Rotbuche	<input type="checkbox"/> Sorbus aucuparia	Eberesche
<input type="checkbox"/> Fraxinus excelsior	Esche	<input type="checkbox"/> Tilia cordata	Winterlinde

### Sträucher

<input type="checkbox"/> Cornus mas	Kornelkirsche	<input type="checkbox"/> Rhamnus cathartica	Kreuzdorn
<input type="checkbox"/> Cornus sanguinea	Hartriegel	<input type="checkbox"/> Ribes rubrum	Johannisbeere
<input type="checkbox"/> Corylus avellana	Haselnuss	<input type="checkbox"/> Rosa canina	Hundsrose
<input type="checkbox"/> Crataegus monogyna	Weißdorn	<input type="checkbox"/> Salix aurita	Ohrweide
<input type="checkbox"/> Euonymus europaeus	Pfaffenhütchen	<input type="checkbox"/> Salix purpurea	Purpurweide
<input type="checkbox"/> Frangula alnus	Faulbaum	<input type="checkbox"/> Salix triandra	Mandelweide
<input type="checkbox"/> Lonicera xylosteum	Heckenkirsche	<input type="checkbox"/> Salix viminalis	Korbweide
<input type="checkbox"/> Prunus padus	Traubenkirsche	<input type="checkbox"/> Sambucus nigra	Schwarzer Holunder
<input type="checkbox"/> Prunus spinosa	Schlehe	<input type="checkbox"/> Viburnum opulus	Gemeiner Schneeball

## Obstgehölze

		1	2	3	4	Beschreibung
<b>Apfel</b>						
1	Apfel aus Croncels	T/W	Sept.	Okt.	xx(x)	gute Böden, Früchte nicht windfest; süßsauer, würzig, saftig, hoher Vitamin C-Gehalt
2	Dülmener Rosenapfel	T/W	Sept.	Dez.	xx	große Anbaubreite, Früchte nicht windfest; süßsauer, saftig
3	Gelber Bellefleur	T/W	Nov.	März	xx(x)	bevorzugt gute Böden, warme u. geschützte Lagen; süßsauer
4	Gelber Edelapfel	W	Sept.	Jan.	xxx	anspruchlos; säuerlich, Most- u. Musapfel, Backobst, hoher Vit.C-Gehalt, Diabetiker geeignet
5	Goldparmäne	T/W	Okt.	Jan.	xx(x)	bevorzugt gute Böden, warme u. geschützte Lagen, Früchte nicht windfest; süß, saftig, würzig
6	Gravensteiner	T/W	Sept.	Nov.	xxxx	großer, breit ausladender Baum; süßsauer, aromatisch, würzig, saftig, Most- u. Musapfel
7	Jakob Lebel	W	Okt.	Jan.	xxxx	anspruchlos, durchlässige Böden; säuerlich, saftig, Most- u. Musapfel, Backobst
8	Kaiser Wilhelm	T/W	Nov.	März	xxx(x)	anspruchlos, feuchte u. geschützte Lagen; süßsauer, Mostapfel
9	Ontarioapfel	T/W	Jan.	Mai	xx	bevorzugt gute, nicht warme od. trockene Lagen; säuerlich, saftig, hoher Vitamin C-Gehalt
10	Rhein.Winterrambour	W	Dez.	April	xx(x)	großkronig, frische Böden; säuerlich, saftig, Most- u. Musapfel
11	Rheinische Schafsnase	W	Nov.	Febr.	xx	anspruchlos; sauer, Most- u. Musapfel

		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Beschreibung</b>
12	Rheinischer Bohnapfel	T/W	Febr.	Juli	xxx	frische Böden; säuerlich, Most- u. Musapfel, Dörrobst, Gelee
13	Rheinischer Krummstiel	T/W	Febr.	Mai	xxx	geschützte Lagen; frische Böden, pflegebedürftig, süßsauer, saftig
14	Rote Sternrenette	T/W	Nov.	Dez.	xx	anspruchlos, frische Böden, vorzeitiger Fruchtfall; süßsauer, saftig
15	Roter Eiserapfel	W	Dez.	Juli	xx(x)	bevorzugt gute, frische Böden; süß, Most- u. Musapfel, Dörrobst
16	Schöner aus Boskoop	T/W	Dez.	April	xxx	gute, frische Böden, geschützte Lagen, großkronig; sauer, würzig, Most u. Musapfel, Backobst, hoher Vit.C-Gehalt
<b>Birne</b>						
1	Boscs Flaschenbirne	T/W	Okt.	Febr.	xx	süß, würzig, sehr saftig
2	Bunte Julibirne	T	Juli	Aug.	x	anspruchlos, pflegebedürftig; süß
3	Clapps Liebling	T/W	Aug.	Okt.	xx	anspruchlos, windgeschützt; würzig, saftig, zur Most geeignet
4	Conference	T	Sept.	Nov.	xx	bevorzugt gute, frische Böden; süß, aromatisch, würzig, sehr saftig
5	Frühe von Trevoux	T/W	Aug.	Aug.	xx	anspruchlos; süßsauer, würzig, saftig
6	Gellerts Butterbirne	T/W	Sept.	Okt.	xxxx	anspruchlos, geschützte Lage, krebsanfällig; süßsauer, aromatisch, sehr saftig, zur Most geeignet
7	Gute Graue	T/W	Sept.	Okt.	xxx	tiefgründige, feuchte Böden; süßsauer, aromatisch, zur Most geeignet
8	Köstliche von Charneux	T	Sept.	Nov.	xxx	anspruchlos, feucht Böden; süßsauer, würzig
9	Neue Poiteau	T/W	Okt.	Nov.	xxx	zur Most geeignet
10	Nordhäuser Forellenbirne	T/W	Dez.	März	xx	nährstoffreicher, warmer Böden; mäßig saftig u. süß
11	Pastorenbirne	T/W	Nov.	Jan.	xxx	anspruchlos; süßsauer, aromatisch
12	Stuttgarter Geißhirtle	T/W	Aug.	Sept.	xx	anspruchlos; würzig, sehr saftig
<b>Kirsche</b>						
1	Büttners Rote Knorpel	T/W	Juni	Juli	xxx	anspruchlos; süß, leicht säuerlich, sehr würzig, große Frucht
2	Große Prinzessin		Juli	Juli	xxx	bevorzugt gute, durchlässige u. durchlüftete Böden; süß, große Frucht
3	Große Schwarze Knorpel		Juli	Juli	xxx	bevorzugt gute, durchlässige u. durchlüftete Böden; süß, große Frucht
4	Hedelfinger Riesenkirsche		Juni	Juli	xxx	durchlässige, feuchte u. durchlüftete Böden; süß, mittelgroße Frucht
5	Kassins Frühe	T	Mai	Mai	xxx	durchlässige, feuchte u. durchlüftete Böden; süßsauer, aromatisch, mittelgroße Frucht
6	Schneiders Späte Knorpel		Juli	Juli	xxx	durchlässige, feuchte u. durchlüftete Böden in geschützten Lagen; süß, sehr große Frucht
7	Schattenmorelle	T/W	Juni	Juli	xx	durchlässige, feuchte Böden, pflegebedürftig; sehr sauer, mittelgroße Frucht, sehr gut für Marmelade

		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Pflaume, Mirabelle, Reneklode, Zwetsche</b>						
1	Anna Späth	T	Sept.	Okt.	xx(x)	warme, sonnige Lage, gute Böden, breit ausl. Krone; süß, fein säuerlich, würzig, (Halbzwetsche)
2	Königin Viktoria	T/W	Aug.	Sept.	xx	nährstoffreiche, feucht Böden, sonnige Lage; süß, schwach säuerlich, sehr saftig, große Frucht
3	Ontariopflaume	T/W	Juli	Aug.	xxx	anspruchlos; süß, aromatisch
4	Mirabelle von Nancy	T/W	Aug.	Aug.	xx(x)	nährstoffreiche, feuchte Böden, sonnige, geschützte Lage; süß, würzig, fein aromatisch
5	Graf Althanns Reneklode	T/W	Aug.	Sept.	xxx	warme, sonnige geschützte Lage, gute Böden; süßsauer, würzig, große Frucht
6	Große Grüne Reneklode	T/W	Sept.	Sept.	xxx	warme, sonnige Lage, nährstoffreiche, feuchte Böden; sehr würzig, saftig
7	Quillins Reneklode	T	Aug.	Aug.	xxx	nährstoffreiche, feuchte Böden, sonnige, geschützte Lagen; süß, leicht würzig, saftig
8	Bühler Frühzwetsche	T	Aug.	Aug.	xxx	nährstoffreiche, feuchte Böden, sonnige Lage; große, hohe Krone; süß, saftig
9	Hauszwetsche	T/W	Sept.	Okt.	xx(x)	nährstoffreiche, feuchte Böden, sonnige Lage; edler Zwetschgengeschmack, mittelgroße Frucht
10	Wangenheims Frühzwetsche	T/W	Aug.	Okt.	xxx	anspruchlos, ausl. Krone; sehr süß, würzig, mittelgroße Frucht, sehr vielseitig verwendbar

**Erläuterungen zu den Spalten 1 bis 4:**

**1** - T=Tafelobst / W=Wirtschaftsobst; **2** - Genussreife; **3** - Haltbarkeit;  
**4** - Wuchs / Pflanzenabstand: x = schwachwüchsig / 7-8m, xx = mittelstark / 8-9m, xxx = stark / 10-11m, xxxx = sehr stark / 11-12m